

# Emergencias dentales

## **Dolor de dientes**

Enjuague la boca con agua tibia para limpiarla. En la parte exterior de la mejilla coloque una compresa fría o hielo envuelto en un paño. Llame y acuda al dentista lo antes posible. NO use calor ni ponga una aspirina en el diente o en el tejido de la encía.

## **Diente roto**

Enjuague la boca con agua tibia para limpiar el área. Coloque una compresa fría en la cara para reducir la inflamación. Llame y acuda al dentista lo antes posible. Si le es posible, lleve el fragmento del diente al dentista.


## **Pérdida de un diente por un golpe**

Si el diente es de un bebé, llame a su dentista lo antes posible. NO intente volver a poner el diente del bebé en su cavidad.

Si es un diente permanente, lávelo suavemente con agua fría. NO lo frote ni lo lave con jabón. Si es posible, vuelva a poner el diente en su cavidad y manténgalo en su sitio con una gasa o paño limpio. Si no es posible volver a poner el diente en su cavidad, colóquelo en un vaso limpio con leche, saliva o agua. Tome el diente y vaya al dentista de inmediato.

## **Mordida en el labio o la lengua**

Limpie el área con suavidad usando un paño y aplique presión directa al área que sangra. Si hay inflamación, aplique una compresa fría. Si el sangrado no se detiene, diríjase a una sala de emergencias de inmediato.



Sepa cómo actuar en caso de que usted o su hijo tengan una emergencia dental dolorosa.

## **Objetos atrapados entre los dientes**

Trate de quitar el objeto con hilo dental, guiando el hilo con cuidado para evitar cortar las encías. Si no funciona el hilo dental, llame al dentista. NO intente quitar el objeto con un objeto filoso o puntiagudo.

## **Posible fractura de la mandíbula**

Aplique una compresa fría para controlar la inflamación. Vaya de inmediato a la sala de emergencia de un hospital local. Las lesiones en la cabeza pueden ser potencialmente mortales.